

GIORNATA della SICUREZZA NEI CANTIERI  
Crema 16-12-2011

**Le figure di garanzia per la salute e la  
sicurezza nei cantieri edili**

Relatore

**GIANCARLO VESCOVI**

Responsabile del Servizio Ispezione del Lavoro  
Direzione Territoriale del Lavoro  
Cremona

# Garanzia in materia di sicurezza e salute sul lavoro

- La Costituzione Italiana tutela il lavoro e la salute del cittadino, anche nella sua veste di lavoratore
- Lo Stato emana norme che mirano a tali tutele in raccordo con la normativa europea che sull'argomento è molto puntuale

# La sicurezza nei cantieri

- E' una dimensione da coltivare, progettata e realizzata attraverso una rete di documenti, ma soprattutto di atti e fatti.
- Inizia con il "progetto" e si fa sostanza nella vita del cantiere.

# La sicurezza nei cantieri

Le *regole* dettate dallo Stato attraverso le norme, attualmente il **Testo Unico**, **D.Lgs. 81/08 e s. m. i.**, vengono applicate attraverso quelle definite *FIGURE DI GARANZIA* che debbono procedere quotidianamente a promuovere un **LAVORO al SICURO**

# Le Figure di garanzia

Quali sono le FIGURE di GARANZIA?

- Il Committente dell'opera edile
- Il Datore di lavoro della/e impresa/e cui viene affidata la realizzazione dell'opera
- Il Medico competente
- Il Coordinatore in fase di progettazione e/o di esecuzione dell'opera

# Le Figure di garanzia

## **IMPORTANTE:**

A questi dobbiamo aggiungere obbligatoriamente *i singoli lavoratori* che hanno anch'essi il dovere di non mettere in pericolo se stessi o i compagni di lavoro

E non si può non puntualizzare il ruolo che deve svolgere il *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)*

# Il Committente

Può essere ciascuno di noi e può non avere conoscenza specifica né delle regole del lavoro né della sicurezza

Perché allora figura di garanzia?

Perché **DEVE** scegliere soggetti professionalmente qualificati in grado di promuovere il lavoro al sicuro.

# Il Committente

Sceglie imprese e lavoratori autonomi idonei alla realizzazione dell'opera secondo i parametri della sicurezza

Designa, quando dovuto, il Coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione e in fase di esecuzione)

Ha l'obbligo di controllo sul corretto operare dei soggetti che ha scelto

# Il Committente

## **IMPORTANTE:**

sono obblighi che può assolvere  
direttamente oppure nominando una  
figura che lo rappresenti chiamata  
*RESPONSABILE DEI LAVORI*

# Il Datore di lavoro

- Sono molti gli obblighi di un datore di lavoro

Sicuramente tra i più rilevanti annoveriamo la VALUTAZIONE dei RISCHI, l'INDIVIDUAZIONE e PREDISPOSIZIONE delle MISURE atte a contenerli avvalendosi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente e consultando l'RLS

# Il Datore di lavoro

## **IMPORTANTE:**

*VALUTAZIONI E MISURE DI SICUREZZA  
DEBBONO ESSERE RIFERITE AL  
CANTIERE SPECIFICO e la vigilanza sulla  
loro applicazione può esercitarsi anche  
attraverso la figura del dirigente o del  
preposto, che diventano a loro volta figura  
di garanzia*

# Il Medico competente

- E' nominato dal datore di lavoro
- E' una figura in possesso di conoscenze specifiche
- Collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure di sicurezza

# Il Medico competente

- Presidia la salute di ogni singolo lavoratore ponendo in essere la sorveglianza sanitaria (visita medica preventiva, periodica, a richiesta del lavoratore o dopo l'assenza dal lavoro per motivi di salute superiore a 60 giorni, ai fini della valutazione dell'idoneità alla mansione specifica)

# Il Coordinatore per la sicurezza

- E' figura designata dal committente lavori
- Nel caso in cui più di una impresa vada ad operare per la realizzazione dell'opera è importante che vi sia un coordinamento dei soggetti al lavoro al fine di evitare i pericoli derivanti dai rischi delle interferenze tra le lavorazioni

# Il Coordinatore in fase di progettazione

- La sicurezza deve essere progettata insieme all'opera da realizzare. Il coordinamento delle imprese che andranno ad operare affidato al coordinatore in fase di progettazione attraverso il PIANO DI SICUREZZA e COORDINAMENTO

## **IMPORTANTE:**

L'opera finita deve essere corredata del FASCICOLO che ne consentirà anche la successiva manutenzione in sicurezza.

Questo documento è in carico al CSP

## Il Coordinatore in fase di esecuzione

- E' nominato dal committente
- Si occupa della trasposizione nella pratica quotidiana del cantiere dell'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo modifica ed integra quando necessario.
- Controlla che le disposizioni del PSC vengano attuate ed interviene nel caso in cui ravvisi scostamenti dallo stesso e/o situazioni di pericolo.

# Il Coordinatore in fase di esecuzione

## **IMPORTANTE:**

Deve essere presente sul cantiere in particolare quando sono previste fasi lavorative interferenti, difficili e delicate dal punto di vista della sicurezza ( es. attività di scavo, predisposizione delle opere provvisoriale, lavori in quota con DPI)

# Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- E' eletto dai lavoratori o designato dalle Rappresentanze Sindacali in azienda
- In edilizia, per la speciale configurazione delle attività lavorative nell'ambito dei cantieri, diviene importante la figura dell'RSL territoriale (RLST) che ha facoltà di accesso nei cantieri del proprio territorio di competenza

# Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Le sue attribuzioni fondamentali sono:  
ruolo consultivo nelle fasi di progettazione e realizzazione della sicurezza e della salute dei dipendenti, ad esempio nella valutazione dei rischi e nell'attuazione delle misure di sicurezza conseguenti alla stessa, tanto è vero che deve firmare la valutazione dei rischi e ogni sua modifica

# Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Ruolo propositivo e di promozione al fine di migliorare le condizioni di lavoro

## **IMPORTANTE:**

Prima di svolgere la funzione deve essere formato con corsi specifici e successivamente deve essere aggiornato.  
I costi sono a carico del datore di lavoro

## Le Figure di garanzia

Il corretto assolvimento degli obblighi da parte di ciascuna delle figure individuate dalla norma deve avere come risultato il **LAVORO al SICURO** in qualsiasi fase di svolgimento (es. Ponteggio in fase allestimento: l'apposizione del cartello non sposta gli obblighi relativi alla corretta progettazione ed esecuzione di tale delicata fase di lavoro)

# Le Figure di garanzia

## **IMPORTANTE:**

Nessuno può sentirsi in qualche modo esonerato dal *garantire*, per quanto gli compete, la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere per il solo fatto che altri vi siano, per altri versi, tenuti